ຫຍ້າຣູຊີ

Brachiaria Ruziziensis

IFAD
Investing in rural people

ລັກສະນະທົ່ວໄປ

ເປັ ຫຍ້າທີ່ມີອາຍຸຫຼາຍປີ ຕ້ ເຄ່ິງເລືອເຄ່ິງຕັ້ງ ສາມາດຈະເລີ ເຕີບໂຕໃ ດ ທີ່ມີຄວາມອຸດົມສົມບູ ໜ້ອຍ ຂ້ ໄດ້ດີໃ ພື້ນທີ່ ດ ແຂງມີກາ ລະບາຍ ້ດີ ທ ແລ້ງ ທ ຕ່ໍກາ ຢງບຢ່ໍາ ຂອງ ສັດ, ໃຫ້ຜົນຜະລິດ 50-60 ໂຕ /ຮຕ/ປີ ແລະ ມີ ໂປຼຕ ີ 7-10 ເປີເຊ

ວິທີປູກ

ສາມາດປູກດ້ວຍແກ່ ໃ ອັດຕາສ່ວ 2 ກິໂລຕ່ໍໄລ່. ຫວ່ າ ຫ ໂຮຍ ເປັ ແຖວຫ່ າງ ກັ 50 ຊມ ແລະ ປູກດ້ວຍໜ່ໍພັ ແມ່ ໃຊ້ ໄລຍະ ຫ່ າງ 50x50 ຊມ. ຂ່ ວງປູກແມ່ນຕ້ ນລະດູຝົນເລ ີ ມແຕ່ເດ ອນ ພ ດສະພ ່ -ກ ລະກ ດ

ກ ໃສ່ປຸຍ

ໃສ່ຝຸ ນສູດ15-15-15 ຫ ຼ 16-16-18 ອັດຕາສ່ວ 50-100 ກ ໂລ ຕ່ໍໄລ ເປັ ປຸຍຮ ວງພ ື ນ ແລະ ຄ ວນໃສ່ຝຸ ນຄ ອກ.ໃສ່ປຸຍຢູເຣຍ (46-0-0) ໃ ນ ອັດຕາສ່ວ 10-20 ກ ໂລຕ່ໍໄລ່ ຫ ງຈ ກ ກ ຕັດຫຍ້ າ ທ ກ ໆຄ ັ ງ.

ກ ກ ຳຈັດວັດສະພ ດ

ກ ກ ຳຈັດວັດສະພ ດຄ ັ ງທ ຳອ ດແມ່ ນ ພ ຍ ຫ ງທ ີ່ ປູກໄດ ້ 2-4 ອ ທ ດ

ຄ ປະໂຫຍດ

ຫຍ້ າຣູຊ ເໝ ະສ ຳລ ບກ ລ ງງ ວ ແລະ ໃ ຮ ບແບບຫຍ້ າສ ດ, ຫຍ້ າໝ ກ ຫ ຼ ຫຍ ້ າແຫ ້ ງ. ກ ຕ ດຫຍ ້ າຣ ູ ຊ ໄປໃ ຊ ້ ລ ້ ງ ສ ດ ຄ ວ ຕ ດ 60-70 ວ ັ ຫ ງປ ກ ໂ ດ ຍ ຕ ດ ສ ງ ຈ ກ ຫ ພ ື ນ ດ ນ 10-15 ຊ ມ. ສ ຳ ລ ບ ກ ນ ປ ່ ອ ຍ ສ ດ ເ ຂ ້ ໍ າ ເ ລ ມ ກ ນ ຫ ຍ ້ ໍ າ ຄ ັ ້ ງ ທ ຳ ອ ດ ແ ມ ່ ອ ຍ ຸ ໄ ດ ້ 70-90 ວ ັ ຫ ງ ປ ກ . ໃ ຂ ່ ວ ງ ລ ະ ດ ູ ຝ ົ ນ ຖ ້ ໍ າ ຕ ດ ຫ ລ ື ປ ່ ອ ຍ ສ ດ ເ ຂ ້ ໍ າ ກ ເ ປ ັ ນ ຮ ອ ບ ວ ງ ທ ກ 30-40 ວ ັ

ສ ນ ບ ສ ນ ນ ໂ ດ ຍ : ໂ ຄ ງ ກ ານ ກ ະ ສ ກ ຳ ເ ພ ື ່ ອ ໂ ພ ຊ ະ ນ ກ ານ

ປູກງ່ າຍ ຂະຫຍາຍດ ີ ງ ວກ ນ ແ ລ ວ ພ ້

ຖົ່ວສະໄຕໂລ - Stylo santhes

ລັກສະນະທົ່ວໄປ

ເປັນພືດຕະກຸນຖົ່ວທີ່ມີອາຍຸ 2-3 ປີ ລຳຕົ້ນຕັ້ງຊື ສູງປະມານ 1 ມ ລຳຕົ້ ມີຂົ ແຂງແຮງ ສາມາດເຕີບໂຕໄດ້ໃ ດີ ຫຼາຍຊະ ິດ, ປັບ ຕົວໄດ້ດີ, ທົ ທາ ຕໍ່ຄວາມແຫ້ງແລ້ງ, ໃຫ້ຜົ ຜະລິດສູງ, ມີຄຸ ຄ່າ ທາງດ້າ ອາຫາ ສັດສູງ, ໂປຼຕີ ປະມາ 16-20 ເປີເຊັ .

ວິທີປູກ

ກາ ປູກແມ່ ປູກດ້ວຍແກ່ ໃຫ້ໂຮຍເປັ ແຖວ ໄລຍະຫວ່າງ ແຖວ ກວ້າງປະມາ 30 ຊມ ຫຼື ຫວ່າ ທົ່ວແ ປ ງ ໂດຍໃຊ້ອັດ ຕາແ ວ ພັ 2 ກິໂລຕໍ່ໄລ ກ່ອ ປູກຕ້ອງ ຳແກ່ ຫຍ້າໄປແຂ່ ໃ ້ຮ້ອ ອຸ່ ທະພູມ 80 ອົງສາ ປະມາ 5 າທີ ແລ້ວຕາກໃຫ້ແຫ້ງ ເພື່ອ ເລັ່ງກາ ອອກໜໍ່.

ກາ ໃສ່ປຸຍ

ກ່ອ ກາ ປູກຄວ ໃສ່ປຸຍ

12-24-12 ໃ ອັດຕາສ່ວ 50 ກິໂລຕໍ່ໄລ ເພື່ອຮອງພື້ນ ສຳລັບ ດິ ທີ່ມີຄວາມອຸດົມສົມບູ ຕ່ຳຄວ ໃສ່ປຸຍ ເພີ່ມຂຶ້ ຕາມຄວາມ ເໝາະສົມ ໃສ່ຝຸ ຄອກເພື່ອເພີ່ມ ອິ ຊີວັດຖຸໃ ດີ ຫຼັງຈາກກາ ຕັດຫຍ້າທຸກໆຄັ້ງ.

ກາ ກຳຈັດວັດສະພືດ

ກາ ກຳຈັດສັດຕູພືດຄັ້ງທຳອິດພາຍຫລັງ ປູກໄດ້ 3-4 ອາທິດ

ຄຸ ປະໂຫຍດ

ຖົ່ວ ສ ະ ໄ ຕ ໂ ລ ສາມາດ ຳໃຊ້ ໃ ຮູບແບບອາຫາ ຫຍາບ ເພື່ອ ໃຊ້ປະສົມໃ ສູດອາຫານ ເຂັ້ມຂຸ້ນ. ການຕັດຖົ່ ອ ສ ະ ໄ ຕ ໂ ລ ໄປ ໃຊ້ປະໂຫຍດຄັ້ງທຳອິດ ແມ່ນ ອາຍຸ 70-90 ວັນ ແລະ ຄັ້ງຕໍ່ໄປ ທຸກໆ 45-60 ວັນ ຕັດສູງຈາກພື້ນດິນ 20 ຊມ ຜົນຜະລິດຫຍ້າ ແຫ້ງ 1.5-2.5 ໂຕ ຕໍ່ໄລ່.

ປູກງ່າຍ ຂະຫຍາຍດີ ງົວກິນແລ້ວຝີ

ຫຍ້າກີນີສີມ່ວງ

ສນັບສະນູນໂດຍ: ໂຄງການກະສິກຳເພື່ອໂພຊະນາການ

IFAD
Investing in rural people

ຫຍ້າກີນີສີມ່ວງ - Panicun maximun

ລັກສະນະທົ່ວໄປ

ເປັ ຫຍ້າທີ່ມີອາຍຸຫຼາຍປີ ຕົ້ນຕັ້ງເປັນກໍຄ້າຍຄືກໍສີງໄຄ,ໃບໃຫຍ່, ດົກ ແລະ ອ່ອ ນຸ້ມ, ຂະຫຍາຍຕົວໄດ້ດີໃ ຮົ່ມ ເໝາະສົມປູກ ໃ ພື້ນທີ່ທີ່ໃຫ້ ຈ້ຳ່າຍ. ບໍ່ທົນຕໍ່ສະພາບນ້ຳຂັງ ຜ ຜະລິດ ຈ້ໜັກຫຍ້າ ສົດ 60-80 ໂຕນ/ໄລ່/ປີ , ມີ ໂປຼຕີ 7-10 ເປີເຊ

ວິທີປູກ

ໃຊ້ແກ່ ຫຍ້າໃ ອັດຕາ 1-2 ກິໂລຕໍ່ໄລ່, ຫວ່າ ຫຼື ໂຮຍເປ ແຖວຫ່າງກັນ 50 ຊມ ຖ້າເຮັດເປັນກ້າແລ້ວຈຶ່ງປູກແມ່ນຈະໃຊ້ ເມັດພັນປະມານ 200 ຖາມຕໍ່ໄລ່, ນອກຈາກນີ້ຍັງສາມາດປູກ ດ້ວຍໜໍ່ພັ ທີ່ແຍກອອກມາຈາກກໍເກົ່າໄດ້.

ກາ ໃສ່ປຸຍ

ກ່ອ ກາ ປູກຄວ ໃສ່ປຸຍ15-15-15 ໃ ອັດຕາສ່ວ 50-100 ກິໂລຕໍ່ໄລ ເປັນປຸຍ ຮອງພື້ນ ແລະ ຄວນໃສ່ຝຸ່ນຄອກ. ຫຼັງຈາກຕັດ ທຸກໆຄັ້ງ ຄວນໃສ່ປຸຍຢູເຣຍ 46-0-0 ໃ ອັດຕາ 10-20 ກິໂລຕໍ່ ໄລ່.

ກາ ກຳຈັດວັດສະພືດ

ການກຳຈັດສັດຕູພືດຄັ້ງທຳອິດແມ່ນ ພາຍຫຼັງທີ່ປູກໄດ້ 3-4 ອາທິດ

ຄຸ ປະໂຫຍດ

ຫຍ້າກີ ສີມ່ວງເໝາະສຳລັບລ້ຽງສັດໃ ຮູບແບບຫຍ້າສົດ, ຫຍ້າ ໝັກ ຫຼື ຈະປ່ອຍໃຫ້ສັດເລັມກິ ກ່ໍໄດ້. ກາ ຕັດໄປໃຫ້ສັດກິ ຄວ ຕັດ 60-70 ວັນຫຼັງປູກ ແລະ ຄັ້ງຕໍ່ໄປແມ່ນທຸກໆ30-40 ວັ , ໃ ຊ່ວງລະດູຝ ຫຍ້າໃຫ່ຍໄວສາມາດຕັດໄດ້ທຸກ 20-30 ວັ ໂດຍຕັດສູງຈາກພື້ນດິນ 10-15 ຊມ.

ปูกง่าย ขะยายดี ว้อกิ๋นแล้วพี้

ສນັບສະໜນໂດຍ: ໂຄງການກະສິກຳເພື່ອໂພຊະນາການ

IFAD
Investing in rural people

ຫຍ້າເນເປັຽ - P.Purpurium

ລັກສະນະທົ່ວໄປ

ເປັນຫຍ້າທີ່ມີອາຍຸຫລາຍປີ ສາຍພັນທີ່ນິຍົມປູກຄື ຫຍ້າເນເປຍແລະ ຫຍ້າເນເປຍທຳມະດາ ປະຈຸບັນມີແນວພັນລູກປະສົມເອີ້ນວ່າ: ຫຍ້າເນເປຍ ປາກຊ່ອງ 1 ຊຶ່ງເປັນທີ່ນິຍົມເພາະມີປະລະມານນ້ຳຕານໃນລຳສູງ ເຫມາະ ສຳລັບເຮັດຫຍ້າໝັກ. ຫຍ້າເນເປັຽຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ ດີໃນດິນທີ່ອຸດົມ ສົມບູນສູງເຫມາະສຳລັບປູກໃນພື້ນທີ່ໃຫ້ນ້ຳໄດ້. ຜົນຜະລິດນ້ຳຫນັກຫຍ້າ ສົດ 200-400ໂຕນ/ເຮັກຕ/ປີ, ມີທາດ ໂປຣຕີນ 8 -10 %.

ວິທີປູກ

ຫຍ້າ ເນເປັຽປູກໄດ້ທຸກຊ່ວງຂອງປີຖ້າມີນ້ຳຫົດ, ໂດຍທົ່ວໄປຄວນປູກໃນ ຊ່ວງຕົ້ນລະດູຝົນລະຫວ່າງ ເດືອນ ພຶດສະພາ - ກໍລະກົດ. ປູກດ້ວຍທ່ອນ ພັນ ໄລຍະຫ່າງປູກ 75 x 75 ຊັງຕິແມດ ປູກຂຸມລະ 2 ທ່ອນໃຊ້ ຂໍ້ຫນຶ່ງຢູ່ໃຕ້ດິນເລິກ 2-4 cm. 1 ໄຮ່ ໃຊ້ທ່ອນພັນ 300-500 ກິໂລ. ສາມາດປູກເປັນລຳວາງ ໄປຕາມຮ່ອງແລ້ວເອົາດິນຖົມ

ກາ ກຳຈັດວັດສະພືດ

ກາ ກຳຈັດວັດສະພືດຄັ້ງທຳອິດ ແມ່ ພາຍຫຼັງທີ່ປູກໄດ້ 2-4 ອາທິດ

ກາ ໃສ່ປຸຍ

ກ່ອ ກາ ປູກຄວ ໃສ່ປຸຍສູດ15-15-15 ໃ ອັດຕາສ່ວ 50-100 ກິໂລຕໍ່ໄລ ເປັນປຸຍ ຮອງພື້ນ ແລະ ຄວນໃສ່ຝຸ່ນຄອກ. ຫຼັງຈາກຕັດ ທຸກໆຄັ້ງ ຄວນໃສ່ປຸຍຢູເຣຍ 46-0-0 ໃ ອັດຕາ 10-20 ກິໂລຕໍ່ ໄລ່.

ຄຸ ປະໂຫຍດ

ການຕັດຫຍ້າເນເປັຽໄປລ້ຽງສັດຄວນຕັດຄັ້ງທຳອິດ 60-70 ວັນຫລັງປູກ ການຕັດຄັ້ງຕໍ່ໄປທຸກໆ 30-45 ວັນ ໂດຍຕັດຕິດກັບພື້ນດິນ. ໃນຊ່ວງ ລະດູຝົນຫຍ້າໃຫຍ່ໄວສາມາດຕັດໄດ້ທຸກ 25-30 ວັນ. ຫຍ້າເນເປຍ ເຫມາະສຳ ລັບໃຊ້ລ້ຽງສັດໃນຮູບຫຍ້າສົດ, ຫຍ້າຫມັກ. ບໍ່ເຫມາະສຳລັບ ປ່ອຍໃຫ້ສັດກິນໃນທົ່ງໂດຍກົງເພາະມັນຈະທຳລາຍຕົ້ນຫຍ້າ.

ปูกง่าย ขะยายดี วิวกินแล้วพี

ສນັບສະນູນໂດຍ: ໂຄງການກະສິກຳເພື່ອໂພຊະນາການ

IFAD
Investing in rural people